



Product details

- Draadloze communicatie met HCE80-ontvanger of centraal bedieningspaneel
- Digitale temperatuuropnemer voor wandmontage

De Honeywell DTS4-thermostaat zorgt voor een nauwkeurige opname van de kamertemperatuur. Via het ATC928G3000-bedieningspaneel kunt u de temperatuur aanpassen op basis van geprogrammeerde instellingen die in werking treden op verschillende tijdstippen van de dag.



DTS42WRFST20

DTS42GRFST21

DTS42BRFST22

Met de Honeywell DTS4-thermostaat beschikt u over een flexibele draadloze thermostaat, die in vele toepassingen kan worden gebruikt. Voor een eenvoudig te bedienen zone-geregelde vloerverwarming, kan de DTS4 worden toegepast in combinatie met de HCE80 vloerverwarmingsregelaar. Ook kan deze thermostaat eenvoudig worden toegevoegd aan evohome voor een complete zoneregeling. De DTS4-thermostaat is draadloos en kan dus op elke gewenste plek worden gemonteerd en combineert flexibele montage met vertrouwde kwaliteit.

Technische details

Artikelnummer: DTS42GRFST21
EAN-code: 5059085002688

Specificaties Honeywell draadloze thermostaat

DTS4-ruimtethermostaat


- Nauwkeurigheid gemeten temperatuur: 0,1°C
- Werkingsbereik: 0°C tot 40°C
- Instelbereik: 5°C tot 35°C
- Autonome voeding: 2 batterijen van 1,5 V - type AA (meegeleverd)

- Beschermingsklasse: Class II - IP30
- Communicatie afstand: 100 meter open, 30 meter bebouwd

Afmetingen in mm
Wandmontage



Tafelstandaard



Downloads

- Honeywell evohome Montage-handleiding
- Honeywell DT4 Productoverzicht
- DTS42BRFST22 Overzicht van schermen en knoppen
- Honeywell DT4 Brochure

Video

Bekijk hier het volledige aanbod van draadloze thermostaatregeling.