




## Product details

1 x E-Comfort DEVA, glazen badkamerradiator met Fan Heater

- Aansturing via tiptoetsen
- Voorzien van geïntegreerde Fan Heater
- Montagebeugel en handdoekbeugels inbegrepen

## Afmetingen en uitvoeringen

DEVA Glazen radiator met Fan Heater;



Type	breedte (mm)	diepte (mm)	kleur vermogen materiaal warmteafgifte	hoogte (mm)
<i>horizontaal</i>	<i>paneel</i>			<i>verticaal</i>
228501	520	100	DEVA - Spiegel 1500 W	1050
228502	520	100	DEVA - Zwart glas 1500 W	1050
228503	520	100	DEVA - Wit glas 1500 W	1050

## Montage elektrisch wandpaneel

De DEVA elektrische wandpanelen worden aan de muur bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van deze wandbeugels wordt het paneel 25mm van de wand opgehangen.

Afstanden	wand tot achterkant radiator	:
25 mm	wand tot voorkant radiator	:

125 mm  
190 mm

wand tot voorkant ophangbeugel :

---

### Extra Informatie

- Dual Therm technology: convectie en stralingswarmte
  - Elektronische temperatuurregeling
  - Geïntegreerde Fan Heater (ErP ready)
  - Energiebesparende dag- en weekprogramma's
  - Bediening via tiptoetsen
  - Open raam detectie
  - Antivorst-functie
  - Kinderslot
- 

### Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de DEVA radiatoren met Fan Heater.

### Technische details

Artikelnummer: 228501  
EAN-code: 8719577001977

---

### Technische details DEVA glazen badkamerradiator

**De DRL E-Comfort DEVA biedt alle mogelijkheden om op een snelle en comfortabele manier een badkamer of sanitaire ruimte te verwarmen. Het weekprogramma volgt naadloos uw dagritme en wanneer u daarvan afwijkt, warmt de Fan Heater de badkamer binnen enkele minuten op. Het fraaie design en de slimme handigheidjes van deze glazen radiator onderstrepen de klasse van deze warmtebron.**


---



De DEVA radiatoren beschikken over IP24-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4. Deze wandpanelen kunnen daarom worden gebruikt in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

- Elektrische radiator met glazen front met tiptoets bediening
- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,10 m met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
- Verstelbare handdoekbeugels: geanodiseerd aluminium
- Smartphone oplader (2A USB poort) en LCD Display
- Kleuren: spiegel, wit of zwart glazen warmtepaneel

### Specificaties



Deze DRL E-Comfort radiatoren bestaan uit een glazen warmtepaneel van 150 Watt met geïntegreerde Fan Heater van 1350 Watt.

**Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via tiptoetsen op het paneel.

**Montage**



De wandpanelen worden aan de muur bevestigd met behulp van de meegeleverde ophangbeugel.  
Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.  
Het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

### Downloads

Handleiding DEVA-warmtepanelen  
Productblad DEVA-warmtepanelen

### Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.