




## Product details

1 x E-Comfort EREA WI-FI, elektrische radiator met glazen infraroodpaneel

- Aansturing via geïntegreerd display of via een gratis App
- Glazen infraroodpaneel in wit of zwart
- Montagebeugel inbegrepen

## Afmetingen en uitvoeringen

EREA Elektrische radiator met infraroodpaneel;



Type	diepte (mm)	kleur vermogen materiaal warmteafgifte	hoogte B (mm) verticaal
breedte A (mm)			
<i>horizontaal</i>	<i>radiator</i>		

212201		Wit glazen paneel	450
800	80	1000 W	
212202		Wit glazen paneel	450
1020	80	1500 W	

212203

Zwart glazen paneel

450

800

80

1000 W

212204

1020

80

Zwart glazen paneel 450

1500 W

### Montage elektrische paneelradiator

De EREA designradiatoren worden aan de muur bevestigd met een meegeleverde ophangbeugel. Met behulp van deze beugel wordt de elektrische radiator 20mm van de wand opgehangen.


Afstanden *wand tot achterkant radiator* :

20 mm

*wand tot voorkant radiator* :

100 mm

Afmetingen (mm)



1000 W

450

800

305

230

90

1500 W  
640

230

450  
90

1020

---

### Extra Informatie

- Dual Therm technology: infrarood stralingswarmte en convectie
- Metalen behuizing met een frontpaneel van 5 mm gehard glas
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Energiebesparende dag- en weekprogramma's
- Bediening via display
- Aansturing via App
- Open raam detectie
- Antivorst-functie

---

### Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de EREA WI-FI designradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 212202  
EAN-code: 8719577007405

---

### Technische details EREA designradiator

**De DRL E-Comfort EREA WI-FI is een infrarood-paneelradiator, die het interieur extra uitstraling geeft en het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. De EREA-radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat infraroodwarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem**

bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. Via de EREA App kunt u alle geïnstalleerde EREA WI-FI radiatoren beheeren en aansturen.



Deze EREA radiatoren bestaan uit een metalen behuizing met een frontpaneel van 5 mm gehard glas en beschikken over IP24-beschermingsklasse.


- Elektrische infrarood-radiator ;• Wit glazen paneel
- Zwart glazen paneel


- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,00 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II

#### Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via digitaal geïntegreerd display.





A

B  
C  
D  
E  
F  
G

:

Temperatuur verhogen / activeren  
Temperatuur verlagen / deactiveren  
Display-weergave  
Navigatie-menu - terug  
Navigatie-menu - vooruit  
AAN/UIT of Stand-by  
Hoofdschakelaar


De EREA WI-FI heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfuncties. Hierdoor kan de infrarood-radiator ook worden gebruikt wanneer WI-FI niet werkt. De temperatuur die u hebt ingesteld wordt getoond op het display en u kunt ook aflezen hoe warm het daadwerkelijk in de kamer is.

Naast bediening via het display is het ook mogelijk om de radiator aan te sturen via een gratis App. De App is eenvoudig te downloaden en maakt het mogelijk iedere EREA WI-FI radiator individueel te bedienen wanneer u maar wilt (Wi-Fi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz).

*Bekijk de status  
van de zones*

*Zone-instellingen  
aanpassen of wijzigen*

*Producten beheren*



*Beheren van het weekprogramma*

*Analyse van het verbruik*

*Meldingen ontvangen*

#### **Montage**

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van een ophangbeugel. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### **Downloads**

Handleiding EREA infrarood-radiatoren  
Productblad EREA infrarood-radiatoren

#### **Bedienings-App downloaden**

Downloaden in App Store, downloaden voor Android of scan één van de de QR-codes hieronder.



iOS

Android

### Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

#### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.