




Product details

1 x E-Comfort ICON, verticale paneelradiator met Dual Therm technology systeem


- Aansturing via geïntegreerd display
- Mat gestructureerd staal in signaalwit of grafietgrijs
- Montagebeugel inbegrepen

Afmetingen en uitvoeringen

ICON Paneelradiator met Dual Therm technology systeem;



Ophangbeugel (achterkant):



Afmetingen (mm)

| ICON C | A | B |
|-----------|-----|-----|
| 750 W | | |
| 164 | | |
| 146 | | |
| 421 | | |
| 1000 W | 164 | 146 |
| 421 | | |
| 1500 W | 164 | 146 |
| 636 | | |
| 2000 W | 164 | 146 |
| 936 | | |

| Type breedte (mm) | diepte (mm) | kleur vermogen materiaal warmteafgifte | hoogte Y (mm) <i>verticaal</i> |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>horizontaal</i> | <i>radiator</i> | | |
| 223507 450 | 105 | Wit, RAL 9003 750 W | 950 |
| 223510 450 | 105 | Wit, RAL 9003 1000 W | 1100 |
| 223515 450 | 105 | Wit, RAL 9003 1500 W | 1500 |
| 223520 450 | 105 | Wit, RAL 9003 2000 W | 1800 |
| 223508 | | | |
| Grijs, RAL 7024 | | | |
| 950 | | | |
| 450 | | | |
| 105 | | | |
| 223511 450 | 105 | Grijs, RAL 7024 1000 W | 1100 |
| 223516 450 | 105 | Grijs, RAL 7024 1500 W | 1500 |
| 223521 450 | 105 | Grijs, RAL 7024 2000 W | 1800 |
| 223590 | | | |
| Handdoekbeugels en haak (optioneel) | | | |
| 30 | | | |
| 520 | | | |
| 150 | | | |

Montage elektrische, verticale paneelradiator

De ICON radiatoren worden aan de muur bevestigd met een meegeleverde ophangbeugel. Met behulp van deze beugel wordt de elektrische radiator 20mm van de wand opgehangen. Optioneel is de radiator uit te breiden met 2 aluminium ophangbeugels.

| | | |
|-----------|----------------------------------------|---|
| Afstanden | <i>wand tot achterkant radiator</i> | : |
| 20 mm | | |
| | <i>wand tot voorkant radiator</i> | : |
| 125 mm | | |
| | <i>wand tot voorkant ophangbeugels</i> | : |
| 150 mm | | |

Extra Informatie

- Dual Therm technology: stralingswarmte en natuurlijke convectie
- Mat gestructureerd staal
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Energiebesparende dag- en weekprogramma's
 - Bediening via display
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Kinderslot

Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de ICON verticale paneelradiatoren.

Technische details

Artikelnummer: 223516
EAN-code: 8719577005524

Technische details ICON verticale paneelradiator

De DRL E-Comfort ICON is een verticale, elektrische paneelradiator met een minimalistisch design, een satijnen oppervlak en een dikte van slechts 10 cm. De ICON-radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een prettige warmtebeleving.



Deze ICON radiatoren zijn gemaakt van mat gestructureerd staal en beschikken over IP24-beschermingsklasse.

- Elektrische verticale paneelradiator ;• RAL 9003, Signaalwit
- RAL 7024, Grafietgrijs
- Aluminium handdoekbeugels (optioneel)

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,00 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II



Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via digitaal geïntegreerd display.

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.